

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**

территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах городе Виллючинске
684000 г. Елизово, ул.Первомайская, д.5 тел/факс (841531)7-16-85

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ Н-83 г.Елизово Камчатского края « 29 » октября 2024 г.

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Виллючинске Стрельцовой Натальей Юрьевной

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Аленушка», ИНН 4105022432, ОГРН 1024101219977, 684000, Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, пер.Тимирязевский, д.2а,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

1) А - в медицинской книжке Бочкарёвой А.А. (младший воспитатель) нет сведений прохождения гигиенического обучения;

Б - в представленных медицинских книжках отсутствуют сведения:

- о проведении серологического обследования на брюшной тиф у Алёхиной М.С., Васиной Н.А., Гайбашевой Т.С., Гнилорыбовой Т.Д., Графской Т.Г., Графского В.Н., Гринченко Е.С., Ениной И.А., Зюба С.А., Ивановой Г.А., Истомина А.А., Каргопольцевой С.А., Карнауховой Л.Ю., Ким С.Д., Кобзевой Е.Н., Копыловой М.А., Красулиной Е.И., Крашенининой Л.М., Лисовенко И.И., Максимовой Н.С., Маринкевич О.А., Маштачковой Н.И., Мухамадиевой Е.В., Окладниковой Т.С., Поздняковой Ю.В., Попова В.Б., Поповой Е.В., Поповой И.В., Рассоловой Я.В., Скрыбиной Е.А., Скрыбиной Л.Н., Суворовой Е.И., Тихоновой И.А., Фирсовой А.В., Шабановой Т.В., Шершаковой Е.А.;

В - о законченном курсе вакцинации против ВГВ у Пясталова И.В.;

- ревакцинации АДСМ у Ким Э.О., Панкиной И.С. (последняя запись – 2014), Кобзева Е.Н. (последняя в 2012) - п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а также п.58., п.62., п.6.4., п.75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

2) подбор мебели для детей проведен без учета их роста и составляет в:

- подготовительной группе №6 «Солнышко» для детей ростом 1150-1300 мм высота стола 510 мм при гигиеническом нормативе – 520 мм;

- 1 младшей группе «Лесная полянка» для детей ростом 850-1000 мм высота стола 430 мм при гигиеническом нормативе – 400 мм, высота стула 230 мм при гигиеническом нормативе – 220 мм;

- в группе №7 «Непоседы» для детей ростом 1000-1150 мм высота стола 450 мм при гигиеническом нормативе – 460 мм, высота стула 270 мм при гигиеническом нормативе – 260 мм;

- 2 младшей группе «Незнайка» для детей ростом 850-1000 мм высота стола 430 мм при гигиеническом нормативе – 400 мм – абз.1. п.2.4.3., а также таб. 6.2. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21;

3) в производственном помещении пищеблока производственные столы с маркировкой «Полуфабрикаты», «ГП» требуют замены, так как не цельнометаллические (столешница из пищевого металла, ножки стола деревянные, местами деформированные, нижняя полка стола из устаревшего металла с нарушенной целостностью (изменение цвета металла, местами следы ржавчины) – абз.8. п.2.4.6.2.;

4) мебель в буфетной 2 младшей группы «Незнайка» с дефектами, что не позволяет проводить качественную влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами (дверцы шкафов, в том числе навесных в нижней части с нарушенным покрытием) – п.2.4.9.;

5) в каждой групповой ячейке в игровых только одно окно из четырех оборудовано солнцезащитным устройством - п. 2.4.13.;

6) в подготовительной группе «Солнышко» плитуса с дефектами, повреждениями (большие щели), в прачечной местами отсутствуют фрагменты плитки на полах, местами имеет трещины – п.2.5.2. – **выдано предписание №Н-93 со сроком исполнения до 01.10.2025 в отношении прачечной;**

7) стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения: во всех групповых ячейках (игровых, туалетных, спальнях комнатах), прачечной, коридоре 1 этажа, пищеблоке стены имеют повреждения (трещины после землетрясения), обои местами отходят от стен, кафельная плитка в буфетной группы «Незнайка» местами в глубоких трещинах; в медицинском кабинете, коридоре 2 этажа потолок местами со следами потёков – п.2.5.3. – **выдано предписание №Н-93 со сроком исполнения до 01.10.2025 в отношении прачечной;**

8) система приточно-вытяжной вентиляции в прачечной находится, согласно представленному акту проверки состояния систем вентиляции МКУ «ЕДДС ЕМР» от 28.07.2024, в нерабочем состоянии (в связи с длительной эксплуатацией, очагами коррозии вентиляционных каналов и их крепления, неисправностью и отсутствием элементов вентиляционной системы, и морально устаревшим оборудованием, требуется замена или модернизация механической приточно-вытяжной системы вентиляции в пищеблоке и прачечной) - абз.1. п.2.7.1. – **выдано предписание №Н-93 со сроком исполнения до 01.10.2025;**

9) отопительные приборы в группах не имеют ограждающих устройств – абз.1. п.2.7.5.;

10) уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам (занижены) в:
- раздевальных ясельной группы №2 «Лесная полянка» и составляют 198 Лк (с учетом неопределенности измерений – 93-103 Лк), компенсирующей группы №4 «Клубничка» и составляют 174 Лк (с учетом неопределенности измерений – 166-182 Лк), старшей группы №3 «Звездочки» и составляют 147 Лк (с учетом неопределенности измерений – 140-154 Лк) при гигиеническом нормативе не менее 200 Лк;

- игровых ясельной группы №2 «Лесная полянка» и составляют 180 Лк (с учетом неопределенности измерений – 172-188 Лк), компенсирующей группы №4 «Клубничка» и составляют 276 Лк (с учетом неопределенности измерений – 263-289 Лк) при гигиеническом нормативе не менее 400 Лк (протокол измерений физических факторов №1543-1551ф/Е/ от 18.10.2024) – п.2.8.1., а также п.144, пп10, 14 Таблицы 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21;

11) в помещениях групповых ячеек «Почемучка», «Солнышко», «Непоседы» используются лампы с разным световым излучением – абз.2. п.2.8.5.;

12) в буфетной 2 младшей группы «Почемучки» отсутствует защитная арматура – п.2.8.6.;

13) два тентовых навеса из восьми требуют капитального ремонта, один из них находится в аварийном состоянии - абз.3. п.3.1.2.;

14) в игровых (групповых) групповых ячейках детей до 3 лет на 1 этаже отсутствуют отопляемые или утепленные полы- абз.3 п.3.1.3. – **выдано предписание №Н-93 со сроком исполнения до 01.10.2025;**

15) в туалетных помещениях старшей группы компенсирующей направленности «Звёздочка» и подготовительной группы компенсирующей направленности «Клубничка» не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, в туалетных помещениях подготовительной группы «Солнышко» и старшей группы «Непоседы» перегородки между унитазами для мальчиков и девочек без дверей – абз.4. п.3.1.7.;

- **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»:**

16) представленная программа производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических требований в МБДОУ «Детский сад №8 «Аленушка», утвержденная заведующим МБДОУ 15.01.2021, разработана без учета применения принципов ХАССП;

- не содержит принципы разработки системы ХАССП, исходную информацию для разработки системы ХАССП, опасные факторы и предупреждающие действия, критические контрольные точки, критические пределы, систему мониторинга и т.д.;

- не представлены результаты лабораторного производственного контроля за 4 квартал 2023, 1-3 кварталы 2024;

- при лабораторном исследовании проб смывов на бактерии группы кишечной палочки от 07.10.2024 в пробах-смывах «Нож «Хлеб» (группа «Солнышко»), «Доска «Сыр», «Нож «Сыр» (группа «Рябинка»), «Доска «ВО»», «Стол «ГП»», «Половник «ГП»» (пищеблок) обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не допускается и свидетельствует о некачественной мойке и

дезинфекции столовой и кухонной посуды (недостаточная температура воды, использование дезинфицирующих средств, не обладающих бактерицидным эффектом, несоблюдение инструкций по мойке и дезинфекции посуды) - протокол лабораторных испытаний №7383-7412с/Е/ от 07.10.2024г – п.2.1.;

17) зоны (участки) и размещенное в них оборудование не оборудованы локальными вытяжными системами (над плитами отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, над моечной ванной для мытья кухонной посуды отсутствует местная (локальная) система вытяжной вентиляции) - п.2.13. – **выдано предписание №Н-93 со сроком исполнения до 01.10.2025;**

18) система приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке, согласно представленному акту проверки состояния систем вентиляции МКУ «ЕДДС ЕМР» от 28.07.2024, в нерабочем состоянии (в связи с длительной эксплуатацией, очагами коррозии вентиляционных каналов и их крепления, неисправностью и отсутствием элементов вентиляционной системы, и морально устаревшим оборудованием, требуется замена или модернизация механической приточно-вытяжной системы вентиляции в пищеблоке) - абз.1. п.2.7.1., а также п. 2.15. СанПиН 3.2/2.4.3590-20;

19) согласно представленных ежедневных меню и примерного 20-дневного меню для организации питания детей от 3 до 7 лет «Сад 12 часов», питание детей осуществляется посредством меню без учета требований приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе блюд, суммарным объемам блюд по приемам пищи:

- суммарный объем завтрака для детей 2-3 лет занижен 19.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 02.10.2024 и составляет от 293,0 до 333,0 при нормативе не менее 350 грамм;

- суммарный объем полдника для детей 2-3 лет занижен 19.09.2024, 20.09.2024, 24.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 30.09.2024 и составляет от 106,0 до 162,0 при нормативе не менее 200 грамм;

- суммарный объем ужина для детей 2-3 лет занижен 19.09.2024, 20.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 30.09.2024, 01.10.2024, 02.10.2024 и составляет 295,0-385,0 при нормативе не менее 400 грамм;

- суммарный объем завтрака для детей 3-7 лет занижен 23.09.2024 и составляет от 387,0 до при нормативе не менее 400 грамм;

- суммарный объем полдника для детей 3-7 лет занижен 19.09.2024, 20.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 27.09.2024, 02.10.2024 и составляет от 205,0 до 237,0 при нормативе не менее 250 грамм;

- суммарный объем ужина для детей 3-7 лет занижен 19.09.2024, 20.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 01.10.2024 и составляет 366,0-435,0 при нормативе не менее 450 грамм;

- масса гарнира (пюре картофельное, каша гречневая рассыпчатая и т.д.) для детей 2-3 лет на обед занижена 19.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 30.09.2024 и составляла 100,0 при гигиеническом нормативе не менее 110,0-120,0;

- масса третьего блюда на обед (кисель с витамином «С») для детей 2-3 лет на обед занижена 20.09.2024 и составляла 140,0 при гигиеническом нормативе не менее 150,0-180,0;

- масса блюда на завтрак (макароны с сыром, пудинг из творога) для детей 2-3 лет 23.09.2024г, 24.09.2024, 27.09.2024 составила 955,0-120,0 при гигиеническом нормативе – 130г (масса завтрака 293,0-333,0 при нормативе не менее 350,0);

- масса третьего блюда на полдник (молоко) для детей 3-7 лет 23.09.2024 составила 168,0 при гигиеническом нормативе – 180,0-200,0;

- масса блюда на завтрак (пудинг из творога) для детей 3-7 лет 24.09.2024, 27.09.2024 составила 130,0 при гигиеническом нормативе – 150,0-200,0 – п.8.1.2., таблицы 3 приложения №9;

- **СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:**

20) продолжительность утренней зарядки в холодный период составляет в 1 младшей группе «Лесная полянка», 2 младших группах «Почемучки», «Незнайка» 5 минут (с 08-25 до 08-30) при гигиеническом нормативе не менее 0 минут - табл.6.7 главы VI;

21) продолжительность прогулок составляет 2 часа 10 минут в 1 младшей группе «Лесная полянка», 2 часа 30 минут во 2 младшей группе «Почемучки», 2 младшей группе «Незнайка», средней группе «Рябинка», старшей группе «Звездочка», старшей группе «Непоседы» при гигиеническом нормативе не менее 3 часов- табл.6.7 главы VI;

22) продолжительность дневного сна в холодный период года составляет в:

- 1 младшей группе «Лесная полянка» для детей от 2 до 3 лет - 2ч. 30мин. при гигиеническом нормативе не менее 3 часов;

- 2 младших группах «Почемучки», «Незнайки» для детей 3-4 лет 2ч 10 мин. при гигиеническом нормативе – не менее 3 часов для детей 1-3 года и 2,5 часа для детей 4 лет;

- средней группе «Рябинка» для детей 4-5 лет, старших группах «Звездочка», «Непоседы», подготовительной группе «Клубничка» – 2 часа при гигиеническом нормативе не менее 2,5 часов - табл.6.7 главы VI.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

N п/ п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	пункт обязательных требований	Срок исполнения
1	Обеспечить прохождение медицинского обследования (серологическое обследование крови на брюшной тиф), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, проведение вакцинации, представить медицинские книжки лиц, выше указанных, с пройденным медицинским обследованием на брюшной тиф, гигиенической подготовкой и аттестацией (Бочкарёвой А.А.), вакцинацией	п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.58, п.62, п.64. СанПиН 3.3686-21	15.01.2025
2	Обеспечить подбор мебели для детей с учетом их роста (стулья, столы)	абз.1. п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таб. 6.2. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21	15.01.2025
3	Обеспечить наличие цельнометаллических производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов («Полуфабрикаты», «ГП»), устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненных из материалов, для контакта с пищевыми продуктами	абз. 8. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	01.11.2025
4	Обеспечить использование мебели, имеющей покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в ясельной группе «Незнайка»	п.2.4.9. СП 2.4.3648-20	15.01.2025
5	Обеспечить наличие в игровых на всех окнах солнцезащитных устройств с длиной не ниже уровня подоконника	п.2.4.13. СП 2.4.3648-20	01.11.2025
6	Обеспечить содержание стен (игровые, туалетные, спальные комнаты во всех групповых ячейках, коридоры 1 и 2 этажей, медицинский кабинет) и полов (спальная подготовительной группы «Солнышко») без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	п.2.5.2., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
7	Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах	п.2.7.5. СП 2.4.3648-20	01.11.2025
8	Обеспечить уровень искусственной освещенности в раздевальных ясельной группы №2 «Лесная полянка», компенсирующей группы №4 «Клубничка», игровых ясельной группы №2 «Лесная полянка», компенсирующей группы №4 «Клубничка» в соответствии с требованиями п. 144. пп10, 14 таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предоставить подтверждающие документы (результаты измерений)	п.2.8.1. СП 2.4.3648-20	15.01.2025

9	Обеспечить запрещение использования в помещениях групповых ячеек «Почемучка», «Солнышко», «Непоседы» осветительных приборов с разным световым излучением	абз.2 п.2.8.5. СП 2.4.3648-20	15.01.2025
10	Обеспечить в буфетной 2 младшей группы «Почемучки» наличие защитной арматуры	п.2.8.6. СП 2.4.3648-20	15.01.2025
11	Обеспечить проведение капитального ремонта двух теневых навесов, наличие групповых площадок, индивидуальных для каждой группы	абз.3. п.3.1.2. СП 2.4.3648-20	01.11.2025
12	Обеспечить в туалетных помещениях в старших и подготовительных группах наличие отдельных кабинок отдельно для мальчиков и девочек	абз.4. п.3.1.7. СП 2.4.3648-20	01.11.2025
13	Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (разработать программу, основанную на принципах ХАССП, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания, проведение производственного лабораторного контроля), представить программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП, результаты производственного лабораторного контроля; - усилить контроль за режимом мытья кухонной и столовой посуды, представить результаты производственного контроля смывов на БГКП	п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.05.2025
14	Обеспечить наличие исправной приточно-вытяжной системы вентиляции в пищеблоке	п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.11.2025
15	Обеспечить осуществление питания детей посредством меню с учетом требований приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе блюд, суммарному объему блюд, представить примерное 20-дневное меню для детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, а также ежедневные меню (не менее 10 рабочих дней)	п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.01.2025
16	Обеспечить: - продолжительность утренней зарядки не менее 10 минут в 1 младшей группе «Лесная полянка», 2 младших группах «Почемучки», «Незнайка»; - продолжительность прогулок не менее 3 часов в 1 младшей группе «Лесная полянка», 2 младшей группе «Почемучки», 2 младшей группе «Незнайка», средней группе «Рябинка», старшей группе «Звездочка», старшей группе «Непоседы»; - продолжительность дневного сна для детей от 2 до 3 лет не менее 3 часов, для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов, представить подтверждающие документы (режимы дня)	табл.6.7 гл. VI СанПиН 1.2.3685-21	15.01.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Аленушка», ИНН 4105022432, ОГРН 1024101219977, 684000, Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, пер.Тимирязевский, д.2а,

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большереецком, Соболевском районах и городе Вилочинске по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, тел./факс (8-41531)7-16-85 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «15» января 2025г (пункты №№1, 2, 4, 8-10, 15, 16), до «01» мая 2025г. (пункт №13), до «01» ноября 2025г (пункты №3, 5, 6, 7, 11, 12, 14) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник теротдела Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и городе Вилучинске



Н.Ю. Стрельцова

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)